NEVER STOP ON THE ROAD OF EXPLORING INNOVATION

江苏玛德克智能科技有限公司 Jiangsu Matech Intelligent System Co .Ltd.
江苏省常州市溧阳市建业路 2 号 4 幢 Building 4, No. 2, Jianye Road, Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province **T**. + 400-1686-950

matech®

STAY HUNGRY
STAY FOOLISH

—— STEVE JOBS

matech®

matech®

设计是浮现于内心，源自生命的一种力量。

— 黑川雅之

matech®

CONTENTS
目录

07 ABOUT MATECH 关于 玛德克

10 MATECH ADVANTAGES 玛德克 优势

11 MATECH HONOR 玛德克 专利 / 荣誉

13 MATECH PRODUCT ADVANTAGES 玛德克 产品优势

15 TSIMPLE SERIES 森柏 系列

33 EQUIPMENT CENTER SERIES 铂睿 设备中心系列

49 SILVER KNIGHT SERIES 银骑士机柜 系列

55 DRIVE BOX SERIES 驱动箱 系列

61 BOZHI SERIES 铂智 系列

69 BOJING SERIES 铂晶 系列

91 WATER DIVISION SERIES 分水箱 系列

97 CUSTOMIZED SERVICE 定制 服务

101 UNIVERSAL PARTS 通用 配件

NEVER STOP ON THE
ROAD OF EXPLORING INNOVATION

We pay attention to every detail and we take every product seriously.

我们
注重每一个细节，
我们
认真对待每一件产品。

We pay attention to
every detail and we take every
product seriously.

CHOOSE MATECH

诞生于 2013 年的玛德克，始于一位电工匠人对电力美学的执着追寻。创始人扎根行业二十余载，他深知：电箱不该是建筑的伤疤，而应是承载人类智慧的文明勋章。

那些曾蜷缩在墙角、隐匿于管井的配电箱，在我们眼中是未完成的交响乐。创始人常说：“电流穿行的地方，该有星轨划过的尊严。”于是，玛德克用数十年时光，将冰冷的金属打造成会呼吸的勋章。

玛德克相信，真正的设计既非刻意展示，也非一味隐匿，而是在空间中，为它找到最恰如其分的位置。玛德克打破传统电箱的束缚，把创新精神融入每一款产品的设计与制造中，将功能性与艺术性完美演绎，为现代家居生活带来全新的视觉与实用体验。精湛的工艺和优质的材质、深厚的人文和艺术底蕴，均是玛德克团队在经过多重钻研与探索后，所赋予在玛德克产品上的独特元素。

带着颠覆传统，引领智能电箱行业的变革与发展的决心，玛德克致力于将每一款电箱打造成独一无二的艺术品，为全球用户带来前所未有的智能电箱新体验。

Matech, born in 2013, began with an electrical craftsman's relentless pursuit of power aesthetics. Its founder, accumulating over 20 years of profound experience in this industry, holds a deep conviction: electrical boxes should never be scars on architecture,but badge of civilization,bearing the weight of human intelligence.

Those electrical boxes that once crouched in corners or concealed within service shafts are unfinished symphonies in our eyes. The founder often remarks: "Where currents flow, there should reside the dignity of stardust traversing the cosmos." Thus matech has dedicated decades to transforming cold metal into living medals of honor—engineering artifacts that breathe with the pulse of civilization.

Matech believes that true design is neither about ostentatious display nor deliberate concealment—it is about finding its rightful place within a space. Breaking free from the constraints of traditional electrical panels, Madek infuses an innovative spirit into the design and manufacturing of every product, perfectly blending functionality with artistry to bring a fresh visual and practical experience to modern home living. Exquisite craftsmanship, premium materials, and a profound cultural and artistic heritage are the distinctive elements that the Madek team, through extensive research and exploration, has instilled into every Madek product.

Exquisite craftsmanship, premium materials, profound humanistic sensibility, and artistic heritage—these distinctive elements are infused into every matech product through the team's multifaceted research and exploration.With the determination to defy conventions and spearhead the revolution and advancement of the smart electrical cabinet industry, matech is committed to crafting each cabinet into a singular work of art, delivering groundbreaking smart electrical cabinet experiences to users globally.



MATECH ADVANTAGES

玛德克 _ 简介

玛德克总部设立于中国江苏省，拥有自有厂房 5600 平方米，江苏作为中国经济最为发达的地区之一，其丰富的资源、便捷的交通网络以及成熟的产业基础为玛德克提供了良好的发展环境。

品牌营销中心位于中国上海，这里汇聚全球资源、与国际审美同频，是一座懂生活、讲质感的城市，精致早已融入日常的每个细节。这份对美与细节的执着，恰与玛德克「把每一款电箱打造成独一无二的艺术品」的追求彼此呼应 —— 立足上海，让玛德克站在更高的舞台，把高端设计的电箱带进更多向往品质生活的家。

深圳运营中心位于中国深圳。深圳作为中国的科技创新之都与设计之都，年轻化、多元化且与国际接轨的人才结构，为玛德克储备了源源不断的创新势能。依托这一优势，玛德克立志于突破技术壁垒、与时俱进，以更精尖的技术与设计，切实化解装修过程中的真实难题，让智能电箱更好地融入现代家居生活。



matech advantages

玛德克 _ 优势

对于集成商	01	承载强弱电和智能模块，灵活适配
	02	值得信任的高品质产品
	03	功能与应用的不断突破创新
	04	提供不同使用场景的完整解决方案
	05	颜值与功能并存，品味之选
对于 安装工程师	01	设备安装及布线快速便捷
	02	适合不同制造商产品的安装，易于操作
	03	维护调试和增减设备快速方便
	04	节省施工时间
	05	箱体内部走线美观整齐
对于用户	01	简洁优雅的外观适合不同的装修风格
	02	设备多种，功能多样
	03	品质保证，售后无忧
	04	杜绝安全隐患
	05	承载您的智慧生活

matech 全系产品和相关配件的设计制造，都是我们无穷的想象力以及“致力于研发更优产品”的信念落地的产物，并获得了许多独家专利和多项设计大奖。

matech 承诺为您提供结合了更先锋设计，更简约美学和更高品质的智能电箱产品。

matech honor & certification
玛德克 _ 荣誉 & 认证

" 红棉中国设计奖 " 殊荣

" 红棉中国设计奖 " 是中国唯一获得国际三大权威设计组织—ICSID、ICOGRADA、IFI 联合认证、并在全球同步推广的年度国际设计盛事，是“中国制造”迈向“中国创造”的年度盘点。是中国最具影响力的产品设计奖项。matech 获此殊荣是对我们设计力量的认可，是对产品展示创新设计的最高嘉奖。

国家级专利认证

matech 的电箱产品获得了发明专利、实用新型专利和外观设计专利。这是国家级的认可，我们以行业先锋的姿态希望大家都能不断创新，蓬勃发展。

国家高新技术企业认定

matech 的 " 铂智 " 暗装系列电箱获此殊荣。我们将不断开发具有自主知识产权和自有品牌的高新技术产品，通过自主创新提升企业核心竞争力，进一步建设自主可控的先进制造业体系和产业集群。

- Utility Model Patents
  实用新型专利 32 项
- Appearance Patent
  外观专利 18 项
- Invention Patent
  发明专利 1 项

质量保证体系认证


ISO 9001 是迄今为止世界上最成熟的质量框架。为总体管理体系设立了标准。它帮助各类组织通过客户满意度的改进、员工积极性提升以及持续改进来获得成功。

中国强制性产品认证

matech 的全系列电箱产品均获得了基础安全认证。为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，我们严格遵循相关认证。

欧盟强制性认证

matech 的全系列电箱产品均符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。产品不危及人类、动物和货品的安全，我们严格遵循相关认证。



艺术品般的玻璃 ①
Glass like art

采用 CNC 精密数控切割，水磨抛光的高品质玻璃面板配合倒角打磨，让用户拥有舒适流畅的手感体验和观赏艺术品般的视觉享受。

Using CNC precision cutting, water-polished high-quality glass panels with chamfering and polishing, users can have a comfortable and smooth hand experience and visual enjoyment like viewing works of art.

激光数控切割箱体，精工细作 ②
Laser CNC cutting box


箱体采用冷轧钢数控冲压切割成型 , 表面光亮 , 坚固可靠。暗装系列侧面预留进线孔 , 既可单孔敲落进线 , 又可整体敲落进线。


The box body is made of cold-rolled steel CNC stamping and cutting, with a bright surface, strong and reliable. The concealed installation series has a cable entry hole reserved on the side, which can be used to knock in the cable through a single hole or as a whole.

隐蔽式散热，贴心设计无需担心安全隐患 ③
Concealed cooling

面板侧边隐蔽式散热带，让箱体内承载的模块不会应为散热不畅而产生问题。部分型号底框采用高等级阻燃 ABS 树脂材料一次性注塑而成，耐高温。提升了安全系数。

The concealed heat dissipation belt on the side of the panel prevents the modules carried in the box from problems caused by poor heat dissipation. The bottom frame of some models is made of high-grade flame-retardant ABS resin material and is made of one-time injection molding, which is resistant to high temperatures. Improved safety factor.





matech product advantages
玛德克 _ 产品优势

面板多选，随心配置 ④
Panel multiple selection

铝合金拉丝面板和玻璃面板多色多材质，适合多种风格无压力。

Aluminum alloy brushed panels and glass panels are available in multiple colors and materials, suitable for a variety of styles without stress.

航空级别的铝材 ⑤
Aerospace grade aluminum

部分电箱的面板及底框和铰链，采用航空级铝合金为材质。通过 CNC 精密机加工，阳极氧化工艺处理，经久耐用。

The panels, bottom frames and hinges of some electrical boxes are made of aviation-grade aluminum alloy. Through CNC precision machining and anodizing process, it is durable .

提供不同场景的用户需求解决方案 ⑥
Provide solutions to needs

matech® 的产品有不同的外观和大小。再加上其灵活的内部结构，可适用于不同的场景需求。我们会根据用户的实际需求来提供合您心意的个性化解决方案。

matech's products come in different appearances and sizes. Coupled with its flexible internal structure, it can be adapted to different scene needs. We will provide you with personalized solutions based on the actual needs of users.

TSIMPLE SERIES


森柏系列

CHOOSE MATECH

Tsimple 森柏系列智能电箱，更满足家用智能模块的集控管理需求。

极致简约的现代感设计，满足用户更高标准的家居设计审美需求。

matech products
玛德克 _ 产品





森柏　Q-108



森柏　Q-144



森柏 **Q-108**

tsimple series

强电专用：¥4980



产品型号	森柏 Q-108
面板尺寸	1300(h) X 420(w) X 12(d)mm
箱体尺寸	1270(h) X 390(w) X 150(d)mm
产品系列	森柏系列 TSIMPLE SERIES
可选面板	 晶白玻璃　晶黑玻璃
横向导轨长度	18P
产品价格	强电专用：¥4980 强弱结合：内部不同定制组合需求 请联系销售经理单独核价

* 如需非标深度（例如 180/200/300mm） 可提供定制服务；



森柏 **Q-144**

tsimple series

强电专用：¥5980



产品型号	森柏 Q-144
面板尺寸	1610(h) X 420(w) X 12(d)mm
箱体尺寸	1580(h) X 390(w) X 150(d)mm
产品系列	森柏系列 TSIMPLE SERIES
可选面板	 晶白玻璃　晶黑玻璃
横向导轨长度	18P
产品价格	强电专用：¥5980 强弱结合：内部不同定制组合需求 请联系销售经理单独核价

* 如需非标深度（例如 180/200/300mm） 可提供定制服务；



森柏

Q-72

tsimple series

强电专用：¥3980

产品型号	森柏 Q-72
面板尺寸	990(h) X 420(w) X 12(d)mm
箱体尺寸	960(h) X 390(w) X 150(d)mm
产品系列	森柏系列 TSIMPLE SERIES
可选面板	晶白玻璃　晶黑玻璃
横向导轨长度	18P
产品价格	强电专用：¥3980 强弱结合：内部不同定制组合需求 请联系销售经理单独核价

* 如需非标深度（例如 180/200/300mm） 可提供定制服务；





窄小空间的优雅解决方案
轻松融入任何狭窄区域

别让空间的局限束缚了你的创造力，无论是走廊尽头、楼梯转角，还是书房书架旁，这款窄边框电箱都凭借其灵活的安装方式，成为你空间规划中的点睛之笔。



强电专用：¥3980

Q-72N 森柏

产品型号	森柏 Q-72N
面板尺寸	1610(h) X 250(w) X 12(d)mm
箱体尺寸	1580(h) X 220(w) X 120(d)mm
产品系列	森柏系列 TSIMPLE SERIES
横向导轨长度	24P
产品价格	强电专用：¥3980 强弱结合：内部不同定制组合需求 请联系销售经理单独核价

可选面板

晶白玻璃

晶黑玻璃

* 如需非标深度（例如 180/200/300mm） 可提供定制服务；



强电专用：¥2980

Q-48 森柏


产品型号	森柏 Q-48
面板尺寸	1080(h) X 250(w) X 12(d)mm
箱体尺寸	1050(h) X 220(w) X 120(d)mm
产品系列	森柏系列 TSIMPLE SERIES
横向导轨长度	24P
产品价格	强电专用：¥2980 强弱结合：内部不同定制组合需求 请联系销售经理单独核价

可选面板

晶白玻璃

晶黑玻璃

* 如需非标深度（例如 180/200/300mm） 可提供定制服务；



01



强电专用：¥1580

02



弱电专用：¥1580

03



强电专用：¥1580

04



非标定制款

Q-24　森柏

产品型号	森柏 Q-24
面板尺寸	250(h) X 550(w) X 10(d)mm
箱体尺寸	220(h) X 520(w) X 120(d)mm
产品系列	森柏系列　TSIMPLE SERIES
横向导轨长度	24P
产品价格	强电专用：¥1580　弱电专用：¥1580

* 如需非标深度（例如 180/200/300mm） 可提供定制服务；

可选面板



晶白玻璃




晶黑玻璃

TSIMPLE
森柏电子屏

[智能生活，一触即发]
大屏精准触控

本触屏系统可以管理家庭内各区域设备的用电情况。
也可以设置不同的使用模式，为用户带来个性化的智能场景。
目前，我们的电子屏已适配曼顿、天正、伊顿、中群、
安心等知名品牌，兼容性强大，满足不同需求。





系统界面








Installation Diagram
安装示意图（暗装）
（以森柏 Q-108 为例）

墙体暗装平面示意图：

为了确保电箱的完美暗装效果，需要预先规划并预留出精确的安装空间。


以森柏 Q-108 为例，箱体尺寸：390*1270*150mm，考虑到安装便利性及细微调整空间，四周仅需额外预留 2 毫米的间隙。

因此，预留孔位尺寸应为：394*1274*152mm，以确保电箱能够轻松嵌入且四周留有微小间隙，便于调整与固定。



Installation Diagram
安装示意图（暗装）

墙体暗装
立体示意图：



multiple panels available


多款面板可选

森柏提供多款面板来适配您的设备箱。让您有更多的选择，
来适用于您的使用环境。

* 定制款面板售价和定制周期请详询销售。

晶黑
Black

标配款 Standard



晶白
White

标配款 Standard



仿古铜拉丝
Antique Brushed Copper

定制款 custom made



镜面
Mirror

定制款 custom made



岩板
Sintered Stone

定制款 custom made



EQUIPMENT CENTER SERIES

铂睿设备中心系列

CHOOSE MATECH

玛德克推出的通用款控制箱能够放置空开和标准模块；


此外，多功能一体箱还能依据用户需求扩展更多功能，

能够轻松接纳数量众多的智能设备。

简洁的外观能融入各种家装场景，规整的内部也方便检修。

我们一直站在用户的角度思考问题，创造更多可能。

matech products
玛德克 _ 产品



EQUIPMENT CENTER

PR-EC-A-200 定制款



PR-EC-C-200

设备中心可以满足不同的功能选择，
你可以把它当作纯强电的集控中心，也可以将标准模块安排入内。
多元化的组合，我们来为您实现。

EQUIPMENT CENTER



（图示空开为演示品）

产品介绍

产品型号	铂睿 PR-EC-C-200
类型	强电款
产品材质	钢化玻璃面板；冷轧钢箱体； 铝合金底框、导轨、铰链
产品价格	¥9800 * 定制款售价和周期请详询销售

Product Description

箱体尺寸	2000(h) X 384(w) X 200(d)mm
面板尺寸	2000(h) X 384(w) X 29(d)mm
整体尺寸（含铰链）	2025(h) X 384(w) X 234(d)mm
横向导轨长度	15P
方孔线架长度	44U
质量认证	3C、CE 认证



（图示空开为演示品）

产品介绍

产品型号	铂睿 PR-EC-A-200
类型	强电款
产品材质	钢化玻璃面板；冷轧钢箱体； 铝合金底框、导轨、铰链
产品价格	¥11800 * 定制款售价和周期请详询销售

Product Description

箱体尺寸	2000(h) X 564(w) X 200(d)mm
面板尺寸	2000(h) X 564(w) X 29(d)mm
整体尺寸（含铰链）	2025(h) X 564(w) X 234(d)mm
横向导轨长度	25P
方孔线架长度	44U
质量认证	3C、CE 认证

EQUIPMENT CENTER





（图示空开为演示品 ）

产品介绍

产品型号	铂睿 PR-EC-C-160
类型	强电款
产品材质	钢化玻璃面板 ; 冷轧钢箱体 ; 铝合金底框、导轨、铰链
产品价格	¥8800 * 定制款售价和周期请详询销售

Product Description

箱体尺寸	1584(h) X 384(w) X 200(d)mm
面板尺寸	1584(h) X 384(w) X 29(d)mm
整体尺寸（含铰链）	1609(h) X 384(w) X 234(d)mm
横向导轨长度	15P
方孔线架长度	34U
质量认证	3C、CE 认证

EQUIPMENT CENTER






（图示空开为演示品）

产品介绍

产品型号	铂睿 PR-EC-A-160
类型	强电款
产品材质	钢化玻璃面板；冷轧钢箱体； 铝合金底框、导轨、铰链
产品价格	¥9800 * 定制款售价和周期请详询销售

Product Description

箱体尺寸	1584(h) X 564(w) X 200(d)mm
面板尺寸	1584(h) X 564(w) X 29(d)mm
整体尺寸（含铰链）	1609(h) X 564(w) X 234(d)mm
横向导轨长度	25P
方孔线架长度	34U
质量认证	3C、CE 认证



EQUIPMENT CENTER



产品介绍 Product Description

产品型号	铂睿 PR-EC-A-54	铂睿 PR-EC-A-86	铂睿 PR-EC-A-120
箱体尺寸 面板尺寸 整体尺寸（含铰链）	545(h) X 564(w) X 200(d)mm 545(h) X 564(w) X 29(d)mm 570(h) X 564(w) X 234(d)mm	860(h) X 564(w) X 200(d)mm 860(h) X 564(w) X 29(d)mm 885(h) X 564(w) X 234(d)mm	1220(h) X 564(w) X 200(d)mm 1220(h) X 564(w) X 29(d)mm 1245(h) X 564(w) X 234(d)mm
钣金厚度	1.2mm	1.2mm	1.2mm
横向导轨长度 方孔线架长度 产品价格	机架式：25P 机架式：11U 机架式：¥2600	机架式：25P 机架式：18U 机架式：¥3600	机架式：25P 机架式：26U 机架式：¥5000


产品介绍 Product Description

产品型号	铂睿 PR-EC-C-54	铂睿 PR-EC-C-86	铂睿 PR-EC-C-120
箱体尺寸 面板尺寸 整体尺寸（含铰链）	545(h) X 384(w) X 200(d)mm 545(h) X 384(w) X 29(d)mm 570(h) X 384(w) X 234(d)mm	860(h) X 384(w) X 200(d)mm 860(h) X 384(w) X 29(d)mm 885(h) X 384(w) X 234(d)mm	1220(h) X 384(w) X 200(d)mm 1220(h) X 384(w) X 29(d)mm 1245(h) X 384(w) X 234(d)mm
钣金厚度	1.2mm	1.2mm	1.2mm
横向导轨长度 方孔线架长度 产品价格	机架式：15P 机架式：11U 机架式：¥2000	机架式：15P 机架式：18U 机架式：¥3000	机架式：15P 机架式：26U 机架式：¥4200

Installation Diagram
安装示意图（明装）

方案一 明装平面示意图：


当采用明装方式安装于墙面时，至少给箱体底部与地面留下 14mm 空间，预留给箱体铰链位置。



Panel Mount
面板安装

①.面板两端与上下铰链对应位置后，通过螺丝实现面板与箱体的固定。

②. 我们提供了配件袋，内有扳手和足量的螺丝来帮助你进行安装。




Installation Diagram
安装示意图（暗装）

方案二 暗装立体示意图：

若需要面板与外饰面齐平，则需要柜内深度最小预留 244mm。

示意中的柜体板材厚度为 18mm。




Installation Diagram
安装示意图（暗装）

方案二 暗装平面示意图：

当采用暗装方式安装于墙体或者柜体内部时，至少需要给箱体铰链门轴处留 20mm 空隙，左右空 10mm 空隙，以保证正常开门不受影响。

若需面板完全入墙，请先安装完面板后整体放入，以防后期面板难以安装。（面板厚度为 29mm ）



功能分区，一目了然
协同合作，互不干扰



强电设备区 1

总开
master switch

空开
air-break switch

智能模块区 2

模块
modules

功能设备区 3

监控设备
monitoring equipment

恒湿系统
constant temperature
and humidity system


网络设备
air-break switch

水处理系统
production water
treatment system

无限适配，无限扩容

设备中心的常规款深度有 200/400mm 可选，已经能够满足常规的需求；
当然我们也提供定制深度的服务，比如 600mm。这样能用设备中心统一管理的设备都可以容纳进去了。

* 定制款售价和周期请详询销售



SILVER KNIGHT CABINET

银骑士机柜


CHOOSE MATECH

银骑士系列智能集成机柜——专为家庭数据中枢与全景声影音系统打造的革新性集成方案。


其模块化架构支持灵活扩展，可依据客户需求扩展配件，内部采用可调节导轨与分层分区布局，实现混合设备井然有序的部署，实现空间效能最大化。

银骑士系列聚焦用户体验，前后双通道检修设计搭配快拆式面板，使设备安装、日常维护及后期升级高效便捷。

外观以极简工业风为核心，哑光质感涂层与通风孔设计，既能无缝融入家庭影音室、企业会议室等环境，又兼顾商业控制中心的专业格调，在视觉与功能间达成完美平衡。



Silver Knight
拼装式机柜



银骑士 SK— 10U



银骑士 SK—15U



产品介绍

产品型号	银骑士 SK—10U
箱体尺寸	467(h) X 565(w) X 500(d)mm
设备机架高度	10U
产品材质	铝合金

Product Description

产品型号	银骑士 SK—15U
箱体尺寸	691.5(h) X 565(w) X 500(d)mm
设备机架高度	15U
产品材质	铝合金


* 特殊定制需求与定制周期请咨询销售

Silver Knight

新品
——银骑士机柜

银骑士机柜采用乐高式模块化架构，
支持用户根据家庭数字设备的生长轨迹自由重组，
让混合设备布局如同积木搭建般直观自由。

※ 机柜标准部件



※ 机柜可加选部件



① 层板（冷轧板）



② 万向轮（一组 4 只）
高度：75mm




③ 1U 铝合金盖板



④ 1U 铝合金理线架


自由悬浮定位滑轨
实现非标设备的无缝衔接



①



②



滑轨创新性搭载无极调节机制，支持设备深度无级延展，
即使异形设备之间也能实现零间隙。

* 设备不含元器件，图示为演示品


DRIVE BOX SERIES

驱动箱系列

CHOOSE MATECH

驱动箱的出现，将以往那些杂乱无章的光带驱动悄然规整。从此告别电线杂乱、不美观，使整个空间恢复整洁与清爽。

matech products
玛德克 _ 产品





TS-250550

drive box series





产品型号	TS-250550
面板尺寸	550(h) X 250(w) X 4(d)mm
箱体尺寸	550(h) X 250(w) X 80(d)mm
驱动尺寸	350 X 40mm (* 此驱动箱可装 4 个)
产品系列	驱动箱系列（明装） DRIVE BOX SERIES

可选面板



晶黑玻璃

钣金厚度	1.0mm
产品材质	钢化玻璃面板；冷轧钢箱体；

TS-420420

drive box series





产品型号	TS-420420
面板尺寸	420(h) X 420(w) X 4(d)mm
箱体尺寸	420(h) X 420(w) X 80(d)mm
驱动尺寸	250 X 40mm (* 此驱动箱可装 6 个)
产品系列	驱动箱系列（明装） DRIVE BOX SERIES

可选面板



晶黑玻璃

钣金厚度	1.0mm
产品材质	钢化玻璃面板；冷轧钢箱体；



MT-150550

drive box series





产品型号	MT-150550
面板尺寸	550(h) X 150(w) X 0.8(d)mm
箱体尺寸	550(h) X 150(w) X 80(d)mm
驱动尺寸	350 X 40mm (* 此驱动箱可装 2 个)
产品系列	驱动箱系列（明装） DRIVE BOX SERIES
可选面板	 本色镀锌
钣金厚度	0.8mm
产品材质	冷轧钢 / 镀锌板箱体；

MT-300550

drive box series





产品型号	MT-300550
面板尺寸	550(h) X 300(w) X 0.8(d)mm
箱体尺寸	550(h) X 300(w) X 80(d)mm
驱动尺寸	350 X 40mm (* 此驱动箱可装 4 个)
产品系列	驱动箱系列（明装） DRIVE BOX SERIES
可选面板	 本色镀锌
钣金厚度	0.8mm
产品材质	冷轧钢 / 镀锌板箱体；


BOZHI SERIES

铂智系列

CHOOSE MATECH

玛德克铂智暗装系列 / 铂智明装系列 / 铂晶系列是我们的明星产品，特别适用于智能化模块的安装。适配多样的空间场景需求。为不同人群的使用习惯，提供更多选择。

matech products
玛德克 _ 产品



BOZHI



BOZHI
暗装
全系列



S 机架式结构：¥2480



S⁺ 滑轨式结构：¥2600

产品介绍　Product Description

产品型号		铂智暗装 S&S⁺
钣金厚度		1.2mm
可选面板		晶白玻璃 / 黑边灰透玻璃 / 铝合金拉丝银
整体尺寸	S	616(h) X 591(w) X 140(d)mm
	S⁺	616(h) X 591(w) X 170(d)mm
面板尺寸		616(h) X 591(w) X 20(d)mm
箱体尺寸	S	590(h) X 565(w) X 120(d)mm
	S⁺	590(h) X 565(w) X 150(d)mm


机架式结构　Rack Structure

横向导轨长度	24P
方孔线架长度	12U
模块垂直安装间距 (最大)	90mm
产品价格	S:¥2480 /S⁺:¥2600

滑轨式结构　Sliding Rail Structure

横向导轨长度	28P
滑轨线架长度	540mm
模块垂直安装间距 (最大)	136mm
产品价格	S:¥2480 /S⁺:¥2600

* matech®" 铂智 " 暗装系列提供多种深度 (120/150/250/500mm) 的箱体供您选择。您可以根据实际需求，联系您的专属销售代表为您服务。(* 定制款售价和周期请详询销售)



* 选配铝合金拉丝银面板需要加收费用，选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。



L 机架式结构：¥2780



L⁺ 滑轨式结构：¥2900

产品介绍　Product Description

产品型号		铂智暗装 L&L⁺
钣金厚度		1.2mm
可选面板		晶白玻璃 / 黑边灰透玻璃 / 铝合金拉丝银
整体尺寸	L	796(h) X 591(w) X 140(d)mm
	L⁺	796(h) X 591(w) X 170(d)mm
面板尺寸		796(h) X 591(w) X 20(d)mm
箱体尺寸	L	770(h) X 565(w) X 120(d)mm
	L⁺	770(h) X 565(w) X 150(d)mm


机架式结构　Rack Structure

横向导轨长度	24P
方孔线架长度	16U
模块垂直安装间距 (最大)	90mm
产品价格	L:¥2780 /L⁺:¥2900

滑轨式结构　Sliding Rail Structure

横向导轨长度	28P
滑轨线架长度	720mm
模块垂直安装间距 (最大)	136mm
产品价格	L:¥2780 /L⁺:¥2900

* matech®" 铂智 " 暗装系列提供多种深度 (120/150/250/500mm) 的箱体供您选择。您可以根据实际需求，联系您的专属销售代表为您服务。(* 定制款售价和周期请详询销售)



BOZHI
明装
全系列



机架式结构



滑轨式结构



产品介绍　　Product Description

产品型号	铂智明装 S	铂智明装 L	铂智明装 XL
箱体尺寸	545(h) X 564(w) X 150(d)mm	860(h) X 564(w) X 150(d)mm	1220(h) X 564(w) X 150(d)mm
面板尺寸	545(h) X 564(w) X 16.5(d)mm	860(h) X 564(w) X 16.5(d)mm	1220(h) X 564(w) X 16.5(d)mm
整体尺寸	565(h) X 564(w) X 176.5(d)mm	880(h) X 564(w) X 176.5(d)mm	1240(h) X 564(w) X 176.5(d)mm
钣金厚度	1.2mm	1.2mm	1.2mm
横向导轨长度	机架式：24P　滑轨式：28P	机架式：24P　滑轨式：28P	机架式：24P　滑轨式：28P
方孔线架长度	机架式：11U	机架式：18U	机架式：26U
滑轨长度	滑轨式：490mm	滑轨式：805mm	滑轨式：1165mm
产品价格	机架式：¥2380　滑轨式：¥2380	机架式：¥3280　滑轨式：¥3280	机架式：¥4580　滑轨式：¥4580
可选面板	黑边灰透玻璃	白色冲孔板	黑色冲孔板


BOJING SERIES

铂晶系列

CHOOSE MATECH

铂晶家用电箱系列提供不同尺寸的产品来适应不同的用户需求。
您可以经济适用，也可以最大程度体验科技进步带来的智能化享受。
在 matech® 我们都能为您实现。

matech products
玛德克 _ 产品







铂晶 S-C：¥1580　（图示为演示品）

产品介绍　Product Description

产品型号	铂晶 S-C & S-C-R
钣金厚度	1.0mm
可选面板	晶白玻璃　黑边灰透玻璃　铝合金拉丝银
外形尺寸	520(h) X 450(w) X 137(d)mm
面板尺寸	520(h) X 450(w) X 17(d)mm
安装尺寸	495(h) X 420(w) X 120(d)mm

滑轨式结构　Sliding Rail Structure

横向导轨长度	21P	弱电设备数量	4
滑轨线架长度	450mm	模块垂直安装间距（最大）	114mm
产品价格	¥1580		

* 选配铝合金拉丝银面板需要加收费用，选择玻璃材质面板无需加收费用。
相关事宜请联系您的专属销售代表。



铂晶 S-C-R：¥1580



铂晶 L-C：¥1980　（图示为演示品）

产品介绍　Product Description

产品型号	铂晶 L-C & L-C-R
钣金厚度	1.2mm
可选面板	晶白玻璃　黑边灰透玻璃　铝合金拉丝银
外形尺寸	790(h) X 450(w) X 137(d)mm
面板尺寸	790(h) X 450(w) X 17(d)mm
安装尺寸	765(h) X 420(w) X 120(d)mm

滑轨式结构　Sliding Rail Structure

横向导轨长度	21P	弱电设备数量	6
滑轨线架长度	720mm	模块垂直安装间距（最大）	137mm
产品价格	¥1980		

* 选配铝合金拉丝银面板需要加收费用，选择玻璃材质面板无需加收费用。
相关事宜请联系您的专属销售代表。



铂晶 L-C-R：¥1980

BOJING



铂晶 Q/R-22



铂晶 Q/R-36



铂晶 R-14：¥360



铂晶 R-18：¥428



铂晶 R-22：¥480





铂晶 Q-14：¥360



铂晶 Q-18：¥428



铂晶 Q-22：¥480



铂晶 Q-28：¥799

产品介绍

产品型号	铂晶 R/Q-14
可选面板	晶白玻璃　黑边灰透玻璃　白边透明玻璃
外形尺寸	246(h) X 332(w) X 114(d)mm
面板尺寸	246(h) X 332(w) X 14(d)mm
安装尺寸	210(h) X 300(w) X 100(d)mm
钣金厚度	1.0mm　质量认证　3C、CE 认证
类型	弱电款 /12 回路强电箱
产品价格	¥360

Product Description

产品型号	铂晶 R/Q-18
可选面板	晶白玻璃　黑边灰透玻璃　白边透明玻璃
外形尺寸	260(h) X 400(w) X 114(d)mm
面板尺寸	260(h) X 400(w) X 14(d)mm
安装尺寸	224(h) X 368(w) X 100(d)mm
钣金厚度	1.0mm　质量认证　3C、CE 认证
类型	弱电款 /16 回路强电箱
产品价格	¥428

产品介绍

产品型号	铂晶 R/Q-22
可选面板	晶白玻璃　黑边灰透玻璃　白边透明玻璃　铝合金拉丝银
外形尺寸	310(h) X 470(w) X 114(d)mm
面板尺寸	310(h) X 470(w) X 14(d)mm
安装尺寸	270(h) X 440(w) X 100(d)mm
钣金厚度	1.0mm　质量认证　3C、CE 认证
类型	弱电款 /20 回路强电箱
产品价格	¥480

Product Description

产品型号	铂晶 Q-28
可选面板	晶白玻璃　黑边灰透玻璃　白边透明玻璃
外形尺寸	517(h) X 323(w) X 127(d)mm
面板尺寸	517(h) X 323(w) X 17(d)mm
安装尺寸	490(h) X 288(w) X 110(d)mm
钣金厚度	1.0mm　质量认证　3C、CE 认证
类型	Q-28: 28 回路强电箱
产品价格	Q-28:　¥799

* 选配铝合金拉丝银面板需要加收费用，选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。



铂晶系列均采用一体式封板设计



铂晶 Q-36+：¥1080



铂晶 R-36+：¥1080

Product Description

产品型号	铂晶 Q/R-36+
可选面板	晶白玻璃 / 黑边灰透玻璃 / 白边透明玻璃 / 铝合金拉丝银
外形尺寸	517(h) X 435(w) X 137(d)mm
面板尺寸	517(h) X 435(w) X 17(d)mm
安装尺寸	490(h) X 390(w) X 120(d)mm
钣金厚度	1.2mm
横向导轨长度	18P
质量认证	3C、CE 认证
类型	R-36+ / Q-36+: 弱电款 / 36 回路强电箱
产品价格	Q/R-36+: ¥1080

* 选配铝合金拉丝银面板需要加收费用，选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。





铂晶 Q-54+：¥1380



铂晶 Q-72+：¥1680



铂晶 R-54+：¥1380



铂晶 QR-72+：¥1680

产品介绍

产品型号	铂晶 Q/R-54+			
可选面板	晶白玻璃	黑边灰透玻璃	白边透明玻璃	铝合金拉丝银
外形尺寸	672(h) X 435(w) X 137(d)mm			
面板尺寸	672(h) X 435(w) X 17(d)mm			
安装尺寸	645(h) X 390(w) X 120(d)mm			
钣金厚度	1.2mm	横向导轨长度	18P	
质量认证	3C、CE 认证			
类型	R-54 / Q-54+: 弱电款 / 54 回路强电箱			
产品价格	Q/R-54+: ¥1380			

Product Description

产品型号	铂晶 Q/QR-72+			
可选面板	晶白玻璃	黑边灰透玻璃	白边透明玻璃	铝合金拉丝银
外形尺寸	827(h) X 435(w) X 137(d)mm			
面板尺寸	827(h) X 435(w) X 17(d)mm			
安装尺寸	800(h) X 390(w) X 120(d)mm			
钣金厚度	1.2mm	横向导轨长度	18P	
质量认证	3C、CE 认证			
类型	QR-72 / Q-72+: 强弱结合款 / 72 回路强电箱			
产品价格	Q/QR-72+: ¥1680			

* 选配铝合金拉丝银面板需要加收费用，选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。

BOJING



铂晶 Q-48：¥1680



铂晶 Q-96：¥2480




铂晶 Q-120：¥2880


产品介绍

产品型号	铂晶 Q-48	铂晶 Q-96	铂晶 Q-120
可选面板	 黑边灰透玻璃  白边透明玻璃	 黑边灰透玻璃  白边透明玻璃	 黑边灰透玻璃  白边透明玻璃
外形尺寸	517(h) X 545(w) X 138.5(d)mm	867(h) X 545(w) X 138.5(d)mm	1042(h) X 545(w) X 138.5(d)mm
面板尺寸	517(h) X 545(w) X 18.5(d)mm	867(h) X 545(w) X 18.5(d)mm	1042(h) X 545(w) X 18.5(d)mm
安装尺寸	490(h) X 515(w) X 120(d)mm	840(h) X 515(w) X 120(d)mm	1015(h) X 515(w) X 120(d)mm
钣金厚度	1.2mm	1.2mm	1.2mm
横向导轨长度	24P	24P	24P
质量认证	3C、CE 认证	3C、CE 认证	3C、CE 认证
类型	48 回路强电箱	96 回路强电箱	120 回路强电箱
产品价格	Q-48: ¥1680	Q-96: ¥2480	Q-120: ¥2880

BOJING
明装箱
系列



MH-48



SH-72

BOJING
明装箱
SH 系列



铂晶 SH-36：¥1980

产品介绍

产品型号	铂晶 SH-36		
可选面板	 黑边灰透玻璃		
外形尺寸	505(h) X 410(w) X 176.5(d)mm		
面板尺寸	505(h) X 410(w) X 16.5(d)mm		
安装尺寸	490(h) X 410(w) X 150(d)mm		
钣金厚度	1.2mm	横向导轨长度	18P
质量认证	3C、CE 认证		
类型	36 回路强电箱		
产品价格	SH-36:	¥1980	



铂晶 SH-72：¥2680

产品介绍

产品型号	铂晶 SH-72		
可选面板	 黑边灰透玻璃		
外形尺寸	815(h) X 410(w) X 176.5(d)mm		
面板尺寸	815(h) X 410(w) X 16.5(d)mm		
安装尺寸	800(h) X 410(w) X 150(d)mm		
钣金厚度	1.2mm	横向导轨长度	18P
质量认证	3C、CE 认证		
类型	72 回路强电箱		
产品价格	SH-72:	¥2680	



铂晶 SH-108：¥3380

Product Description

产品型号	铂晶 SH-108		
可选面板	 黑边灰透玻璃		
外形尺寸	1205(h) X 410(w) X 176.5(d)mm		
面板尺寸	1205(h) X 410(w) X 16.5(d)mm		
安装尺寸	1190(h) X 410(w) X 150(d)mm		
钣金厚度	1.2mm	横向导轨长度	18P
质量认证	3C、CE 认证		
类型	108 回路强电箱		
产品价格	SH-108:	¥3380	

BOJING
明装箱
MH 系列



铂晶 MH-48：¥2180

产品介绍

产品型号	铂晶 MH-48
可选面板	 黑边灰透玻璃
外形尺寸	505(h) X 520(w) X 176.5(d)mm
面板尺寸	505(h) X 520(w) X 16.5(d)mm
安装尺寸	490(h) X 520(w) X 150(d)mm
钣金厚度	1.2mm 横向导轨长度 24P
质量认证	3C、CE 认证
类型	48 回路强电箱
产品价格	MH-48: ¥2180



铂晶 MH-96：¥2980

产品介绍

产品型号	铂晶 MH-96
可选面板	 黑边灰透玻璃
外形尺寸	855(h) X 520(w) X 176.5(d)mm
面板尺寸	855(h) X 520(w) X 16.5(d)mm
安装尺寸	840(h) X 520(w) X 150(d)mm
钣金厚度	1.2mm 横向导轨长度 24P
质量认证	3C、CE 认证
类型	96 回路强电箱
产品价格	MH-96: ¥2980



铂晶 MH-144：¥3980

Product Description

产品型号	铂晶 MH-144
可选面板	 黑边灰透玻璃
外形尺寸	1205(h) X 520(w) X 176.5(d)mm
面板尺寸	1205(h) X 520(w) X 16.5(d)mm
安装尺寸	1190(h) X 520(w) X 150(d)mm
钣金厚度	1.2mm 横向导轨长度 24P
质量认证	3C、CE 认证
类型	144 回路强电箱
产品价格	MH-144: ¥3980

WATER DIVISION SERIES BOX

分水箱系列

CHOOSE MATECH

matech® 铂晶家用分水箱也是为了解决传统分水箱痛点而推出的产品。


暗装嵌入式的结构使得分水箱能完美融入整个家居环境而不突兀。功能上也承载各种规格的分水器。



WATER DIVISION BOX







铂晶 F-L：¥2380

产品介绍

产品型号	铂晶 F-L
钣金厚度	1.2mm
产品描述	适合安装 10 路分水器 可调节分水器安装支架 此款分水箱可选择加深箱体 (150mm)
产品价格	¥2380

Product Description

面板尺寸	500(h) X 830(w) X 20(d)mm
安装尺寸	573(h) X 800(w) X 150(d)mm
可选面板	 晶白玻璃  镀锌面板

WATER DIVISION BOX





铂晶 F-S：¥1880

产品介绍

产品型号	铂晶 F-S
钣金厚度	1.2mm
产品描述	适合安装 6 路分水器 可调节分水器安装支架 此款分水箱可选择加深箱体 (150mm)
产品价格	¥1880

Product Description

面板尺寸	500(h) X 630(w) X 20(d)mm
安装尺寸	573(h) X 600(w) X 150(d)mm
可选面板	 晶白玻璃　 镀锌面板

Installation Diagram
安装示意图（暗装）


（以铂晶 F-S 为例）

墙体暗装平面示意图：

为了确保箱体的完美暗装效果，需要预先规划并预留出精确的安装空间。


以 F-S 为例，箱体尺寸 :573*600*150mm，考虑到安装便利性及细微调整空间，四周仅需额外预留 5 毫米的间隙。

因此，预留孔位尺寸应为：578*605*155mm，以确保箱体能够轻松嵌入且四周留有微小间隙，便于调整与固定。



Installation Diagram
安装示意图（暗装）

墙体暗装立体示意图：



CUSTOMIZED SERVICE

联柜机房定制

我们除了提供一系列高质量的常规产品外，还可以根据客户的独特需求和项目规格，提供量身定制的解决方案，确保满足客户的多样化需求。





网络设备



双电源开关



光伏设备



双电源开关



影音机柜组合

可实现内部
不同定制组合需求

多种定制规格，满足客户的多样化需求。



弱电模组液压门

抽拉式机柜

* 深度可定制 600mm

2m 设备中心半抽拉定制案例



强电设备区 1

总开
master switch

空开
air-break switch

智能模块
modules

半抽拉机柜区 2

监控设备
monitoring equipment

网络设备
air-break switch

数据存储设备
data Storage devices

2m 设备中心全抽拉定制案例





内部走线示意 -1



内部走线示意 -2


快插式接线端子
快速连接，稳固可靠

快插式接线设计，接线省时省力
连接紧密稳定，安全更放心

黄铜导体
Brass conductor

阻燃外壳材质
Flame-retardant housing

DIN 导轨适用
Suitable for DIN rail




8+2 孔



外形尺寸：48.7(l)* 30.6(w)* 30.5(h)mm
产品规格：8+2 孔
8 孔 : 适用于 1.5-4mm² 导线
2 孔 : 适用于 2.5-25mm² 导线

颜色可选： 红色 绿色 黄色 蓝色 黄绿色


11+3 孔



外形尺寸：65.2(l)* 30.6(w)* 30.5(h)mm
产品规格：11+3 孔
8 孔 : 适用于 1.5-4mm² 导线
2 孔 : 适用于 2.5-25mm² 导线

颜色可选： 红色 绿色 黄色 蓝色 黄绿色

17+5 孔




外形尺寸：98.2(l)* 30.6(w)* 30.5(h)mm
产品规格：17+5 孔
8 孔 : 适用于 1.5-4mm² 导线
2 孔 : 适用于 2.5-25mm² 导线

颜色可选： 红色 绿色 黄色 蓝色 黄绿色

Modular Design
Flexible.Simple. Smart.

模块化设计

自由拼接，灵活选择，轻松安装
Free Combination. Multiple Options. Worry-free Installation.







两种接线方式，灵活选择

除快拆式接线端子外，亦提供螺钉式接线端子，满足不同安装需求
让接线更高效、更便捷。

8+3 孔

快插式端子接线效果展示 / Real Application





螺钉式接零接地排
稳定导电，安全可靠

高导电铜件，导电性能稳定
接线牢固可靠，安全使用更安心



高导电铜件
High-conductivity copper

阻燃绝缘外壳
Flame-retardant housing

零地汇流适用
For neutral & ground bus

6 孔接零




6 孔接地




外形尺寸：48.6(l)* 26.5(w)* 21(h)mm
大孔 : 适用于 1.5-6mm² 导线
小孔 : 适用于 1.5-16mm² 导线

16 孔接零



16 孔接地



外形尺寸：114.6(l)* 26.5(w)* 21(h)mm
大孔 : 适用于 1.5-6mm² 导线
小孔 : 适用于 1.5-16mm² 导线

26 孔接零



26 孔接地



外形尺寸：180.6(l)* 26.5(w)* 21(h)mm
大孔 : 适用于 1.5-6mm² 导线
小孔 : 适用于 1.5-16mm² 导线

空开装饰片
简约美学，整洁如一

隐藏未使用空位，美观统一
提升配电箱整体质感



阻燃材质
Flame Retardant

精准卡扣
Preclse Snap-fit


简约美观
Minimal Aesthetic

外形尺寸：48.6(l)* 26.5(w)* 21(h)mm
模块化设计，可按回路自由拆分使用
单片对应一回路，安装灵活便捷



卡扣式底座

卡扣式设计，安装快捷，维护方便
适配多种接线方案
提升配电箱内部布局的灵活性




安装便捷
Easy installation


稳固可靠
Reliable sturdiness

灵活组合
Flexible combination

丨外形尺寸：50(l)* 56.4(w)* 31.6(h)mm








固定式底座（213/360mm）

固定式结构设计，安装稳固
适用于接零、接地端子固定安装
模块化组合，满足多样化配电需求



安装稳固
Secure installation


模块化设计
Modular design

灵活安装
Flexible mounting

丨外形尺寸（213）：213(l)* 23.6(w)* 26.9(h)mm
外形尺寸（360）：360(l)* 23.6(w)* 26.9(h)mm







matech®

产品持续迭代，
部件或有微调，
这些变化旨在满足更广泛需求，
提升您的使用体验，
但我们对品质的追求不变。

感谢您的信任，我们定将精益求精，
越做越好。

上海闵行区
闵行区 - 合川路 3051 号
莱茵·虹桥中心 A 幢 606

江苏溧阳
天目湖镇工业园区建业路 2 号 4 幢

广东省深圳市宝安区
宝安区 - 西乡街道
前海科兴科学园 3 幢 1208

Minhang District, Shanghai Rhine
Honggiao Center Building A 606
Minhang District-Hechuan Road 3051

Building 4, No. 2, Jianye
Road,Tianmuhu Town Industrial
Park,Liyang, Jiangsu

Room 1208, Bldg 3, Qianhai Kexing
Science Park
Xixiang, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong

官方公众号

官方小红书

官方下单平台
订货宝

官网网址
www. matech.ren

官方邮箱
matech@matech.ren

客服热线
400-1686-950