NEVER STOP ON THE ROAD



STAY HUNGRY STAY FOOLISH

—— STEVE JOBS

matech®

matech®

设计是浮现于内心,源自生命的一种力量。 — 黑川雅之 CONTENTS 目录

NEVER STOP ON THE ROAD OF EXPLORING INNOVATION

O9 ABOUT MATECH 关于 玛德克

12 MATECH ADVANTAGES 玛德克 优势

13 MATECH HONOR 玛德克 专利 / 荣誉

15 MATECH PRODUCT ADVANTAGES 玛德克 产品优势

17 TSIMPLE SERIES 森柏 系列

33 EQUIPMENT CENTER SERIES 铂睿 设备中心系列

49 DRIVE BOX SERIES 驱动箱 系列

55 BOZHI SERIES 铂智 系列

63 BOJING SERIES 白品 系列

71 ROUND SERIES 园致 系列

定制 服务

79 MILE BOJING SERIES 米勒铂晶 系列

87 WATER DIVISION BOX SERIES 家用 分水箱系列

95 CUSTOMIZED SERVICE

07

We pay attention to every detail and we take every product seriously.

玛德克的诞生,源自 2013 年的远见与创新。当时,市场上的电箱产品普遍缺乏智能化和高端定制,未能满足客户对品质与审美的双重追求,创始人以独特的视角洞察了高端智能电箱市场的空白,于是,一个融合艺术美学与实用主义的电箱品牌应运而生,成为智能电箱领域的变革者。

以极简主义美学为基石,玛德克打破传统电箱的束缚,把创新精神融入每一款产品的设计与制造中,将功能性与艺术性完美演绎,为现代家居生活带来全新的视觉与实用体验。精湛的工艺和优质的材质、深厚的人文和艺术底蕴,均是玛德克团队在经过多重钻研与探索后,所赋予在玛德克产品上的独特元素。

带着颠覆传统,引领智能电箱行业的变革与发展的决心, 玛德克致力于将每一款电箱打造成独一无二的艺术品,为 全球用户带来前所未有的智能电箱新体验。 The birth of matech originated from the vision and innovation in 2013. At that time, the electrical box products on the market generally lacked intelligence and highend customization, and failed to meet customers' dual pursuit of quality and aesthetics. The founder saw the gap in the high-end smart electrical box market from a unique perspective, and thus, a fusion of art and aesthetics was created. An electrical box brand with pragmatism emerged at the historic moment and became a changer in the field of smart electrical boxes.

With minimalist aesthetics as the cornerstone, matech breaks the shackles of traditional electrical boxes, integrates the spirit of innovation into the design and manufacturing of each product, perfectly interprets functionality and artistry, and brings a new vision and style to modern home life. Practical experience. Exquisite craftsmanship, high-quality materials, and profound cultural and artistic heritage are all unique elements that the matech team has given to matech products after multiple studies and explorations.

With the determination to subvert tradition and lead the change and development of the smart electrical box industry, matech is committed to making each electrical box a unique work of art and bringing an unprecedented new smart electrical box experience to global users.

我们 注重每一个细节, 我们 认真对待每一件产品。

We pay attention to every detail and we take every product seriously.


CHOOSE MATECH



09 matech.ren just for a better home 10









1 2

(3)

- ① **玛德克总部**设立于中国江苏省,拥有自有厂房 5600 平方米,江苏作为中国经济最为发达的地区之一,其丰富的资源、便捷的交通网络以及成熟的产业基础为玛德克提供了良好的发展环境。
- ② 品牌营销中心位于中国上海,上海作为中国的经济、金融、贸易和航运中心,其独特的地理位置和资源优势为玛德克提供了无限的商业机会,同时,上海营销中心丰富的人才储备和信息资源也为玛德克提供了强大的智力支持。
- ③ 研发中心设立于中国广东省,团队成员在品牌设计、工业设计及产品 开发等领域有着良好的教育背景及丰富经验,研发部门同时承包新消 费潜力品牌 FUNGENE 梵吉尼(玛德克兄弟品牌)的产品研发设计 工作,作品曾 4 次获得德国 iF 设计奖、苹果 MFi 认证。在广东研发 中心,玛德克进一步整合全球最先进的生产工艺技术与管理理念,提 升产品质量和生产效率,为玛德克的发展提供了广阔的发展空间。

matech advantages 玛德克 _ 优势

对于集成商 01 承载强弱电和智能模块,灵活适配

	02	值得信任的高品质产品
	03	功能与应用的不断突破创新
	04	提供不同使用场景的完整解决方案
	05	颜值与功能并存,品味之选
付于	01	设备安装及布线快速便捷
安装工程师	02	适合不同制造商产品的安装,易于操作
	03	维护调试和增减设备快速方便
	04	节省施工时间
	05	箱体内部走线美观整齐
对于用户	01	简洁优雅的外观适合不同的装修风格
	02	设备多种,功能多样
	03	品质保证,售后无忧
	04	杜绝安全隐患
	05	承载您的智慧生活

matech 全系产品和相关配件的设计制造,都是我们无穷的想象力以及"致力于研发更优产品"的信念落地的产物,并获得了许多独家专利和多项设计大奖。

matech 承诺为您提供结合了更先锋设计,更简约美学和更高品质的智能电箱产品。





"红棉中国设计奖"殊荣

"红棉中国设计奖"是中国唯一获得国际三大权威设计组织—ICSID、ICOGRADA、IFI 联合认证、并在全球同步推广的年度国际设计盛事,是"中国制造"迈向"中国创造"的年度盘点。是中国最具影响力的产品设计奖项。matech 获此殊荣是对我们设计力量的认可,是对产品展示创新设计的最高嘉奖。



国家级专利认证

matech 的电箱产品获得了发明专利、实用新型专利和外观设计专利。这是国家级的 认可,我们以行业先锋的姿态希望大家都能不断创新,蓬勃发展。



国家高新技术企业认定

matech 的 " 铂智 " 暗装系列电箱获此殊荣。我们将不断开发具有自主知识产权和自有品牌的高新技术产品,通过自主创新提升企业核心竞争力,进一步建设自主可控的 先进制造业体系和产业集群。



质量保证体系认证

ISO 9001 是迄今为止世界上最成熟的质量框架。为总体管理体系设立了标准。它帮助各类组织通过客户满意度的改进、员工积极性提升以及持续改进来获得成功。



中国强制性产品认证

matech 的全系列电箱产品均获得了基础安全认证。为保护广大消费者人身和动植物 生命安全,保护环境、保护国家安全,我们严格遵循相关认证。



欧盟强制性认证

matech 的全系列电箱产品均符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。 产品不危及人类、动物和货品的安全,我们严格遵循相关认证。

just for a better home 14



matech product advantages 玛德克 _ 产品优势

面板多选,随心配置 Panel multiple selection

铝合金拉丝面板和玻璃面板多色多材质,适合多种风格无压力。

Aluminum alloy brushed panels and glass panels are available in multiple colors and materials, suitable for a variety of styles without stress.

愈 航空级别的铝材 Aerospace grade aluminum

部分电箱的面板及底框和铰链,采用航空级铝合金为材质。通过 CNC 精密机加工,阳极氧化工艺处理,经久耐用,10W+次开合不变形。

The panels, bottom frames and hinges of some electrical boxes are made of aviation-grade aluminum alloy. Through CNC precision machining and anodizing process, it is durable and will not deform after being opened and closed 10W+ times.

提供不同场景的用户需求解决方案 ⁶ Provide solutions to needs

matech®的产品有不同的外观和大小。再加上其灵活的内部结构,可适用于不同的场景需求。我们会根据用户的实际需求来提供合您心意的个性化解决方案。

matech's products come in different appearances and sizes. Coupled with its flexible internal structure, it can be adapted to different scene needs. We will provide you with personalized solutions based on the actual needs of users.



艺术品般的玻璃 Glass like art

采用 CNC 精密数控切割,水磨抛光的高品质玻璃面板配合倒角打磨,让用户拥有舒适流畅的手感体验和观赏艺术品般的视觉享受。

Using CNC precision cutting, water-polished high-quality glass panels with chamfering and polishing, users can have a comfortable and smooth hand experience and visual enjoyment like viewing works of art.

激光数控切割箱体,精工细作 (2) Laser CNC cutting box


箱体采用冷轧钢数控冲压切割成型,表面光亮,坚固可靠。暗装系列侧面预留进线孔,既可单孔 敲落进线,又可整体敲落进线。


The box body is made of cold-rolled steel CNC stamping and cutting, with a bright surface, strong and reliable. The concealed installation series has a cable entry hole reserved on the side, which can be used to knock in the cable through a single hole or as a whole

隐蔽式散热,贴心设计无需担心安全隐患 Concealed cooling

面板侧边隐蔽式散热带,让箱体内承载的模块不会应为散热不畅而产生问题。部分型号底框采用高等级阻燃 ABS 树脂材料一次性注塑而成,耐高温。提升了安全系数。

The concealed heat dissipation belt on the side of the panel prevents the modules carried in the box from problems caused by poor heat dissipation. The bottom frame of some models is made of high-grade flame-retardant ABS resin material and is made of one-time injection molding, which is resistant to high temperatures. Improved safety factor.






matech.ren

TSIMPLE SERIES 森柏 系列

CHOOSE MATECH

TSIMPIE 採相系列貨能电相,更满定 家用智能模块的集控管理需求。极致简约的现代感设计 满足用户更高标准的家居设计审美需求。





森柏 Q-108

森柏 Q-144





强电专用:¥4980

产品型号 森柏 Q-108

面板尺寸 1300(h) X 420(w) X 12(d)mm 箱体尺寸 1270(h) X 390(w) X 150(d)mm

产品系列 森柏系列

TSIMPLE SERIES

可选面板



晶白玻璃 晶黑玻璃

横向导轨长度 18P

产品价格 强电专用: ¥4980

强弱结合:

内部不同定制组合需求请联系

销售经理单独核价







强电专用:¥5980

产品型号 森柏 Q-144

面板尺寸 1610(h) X 420(w) X 12(d)mm 箱体尺寸 1580(h) X 390(w) X 150(d)mm

产品系列 森柏系列

TSIMPLE SERIES

可选面板





晶白玻璃 晶黑玻璃

横向导轨长度 18P

产品价格 强电专用: ¥5980

强弱结合:

内部不同定制组合需求请联系

销售经理单独核价





just for a better home 22





森柏

Q-72 tsimple series

强电专用: ¥3980

产品型号 森柏 Q-72

面板尺寸 990(h) X 420(w) X 12(d)mm 箱体尺寸 960(h) X 390(w) X 150(d)mm

产品系列森柏系列

TSIMPLE SERIES

可选面板





晶白玻璃 晶黑玻璃

横向导轨长度 18P

产品价格 强电专用: ¥3980

强弱结合:

内部不同定制组合需求请联系 销售经理单独核价







强电专用: ¥3980

Q-72N 森柏

产品型号 森柏 Q-72N

面板尺寸 1610(h) X 250(w) X 12(d)mm 箱体尺寸 1580(h) X 220(w) X 120(d)mm 产品系列 森柏系列 TSIMPLE SERIES

横向导轨长度

产品价格 强电专用: ¥3980

24P

强弱结合:内部不同定制组合需求 请联系销售经理单独核价 可选面板





晶黑玻璃

TSIMPLE







强电专用: ¥2980



弱电专用: ¥1580

04

03

01



P ::::: B SOURCE STREET

强电专用: ¥1580

非标定制款

Q-48 森柏

产品型号 森柏 Q-48

面板尺寸1080(h) X 250(w) X 12(d)mm箱体尺寸1050(h) X 220(w) X 120(d)mm产品系列森柏系列 TSIMPLE SERIES

横向导轨长度 24P

产品价格 强电专用: ¥2980

强弱结合:内部不同定制组合需求请联系

销售经理单独核价





晶黑玻璃

Q-24 森柏

产品型号森柏 Q-24面板尺寸250(h) X 550(w) X 10(d)mm箱体尺寸220(h) X 520(w) X 120(d)mm产品系列森柏系列 TSIMPLE SERIES

横向导轨长度 24P

产品价格 强电专用: ¥1580 弱电专用: ¥1580

可选面板



皕羔圾埚

TSIMPLE 森柏电子屏

[智能生活,一触即发] 大屏精准触控

本触屏系统可以管理家庭内各区域设备的用电情况。 也可以设置不同的使用模式,为用户带来个性化的智能场景。 目前,我们的电子屏已适配曼顿、天正、伊顿、中群、 安心等知名品牌,兼容性强大,满足不同需求。





tsimple series

系统界面



Installation Diagram


安装示意图(暗装) (以森柏 Q-108 为例)

墙体暗装平面示意图:

为了确保电箱的完美暗装效果,需要预先规 划并预留出精确的安装空间。


以森柏 Q-108 为例,箱体尺寸: 390*1270*150mm,考虑到安装便利性及 细微调整空间,四周仅需额外预留 2 毫米的 间隙。

因此,预留孔位尺寸应为: 394*1274*152mm,以确保电箱能够轻松 嵌入且四周留有微小间隙,便于调整与固定。



Installation Diagram

安装示意图 (暗装)



12.8... 12.8... 12.8... 12.8... 1384.6... 1384.6... 1384.6... 1384.6... 1384.6...

墙体暗装 立体示意图:

multiple panels available

多款面板可选

* 定制款面板售价和定制周期请详询销售。

来适用于您的使用环境。


森柏提供多款面板来适配您的设备箱。让您有更多的选择,

晶黑 Black

标配款 Standard

晶白 White

标配款 Standard



31



仿古铜拉丝 Antique Brushed Copper

定制款 custom made



镜面 Mirror

定制款 custom made



定制款 custom made



EQUIPMENT CENTER

SERIES

铂睿设备中心 系列

CHOOSE MATECH

玛德克推出的通用款控制箱能够放置空开和标准模块;

此外,多功能一体箱还能依据用户需求扩展更多功能,能够


轻松接纳数量众多的智能设备。

简洁的外观能融入各种家装场景,规整的内部也方便检修。

我们一直站在用户的角度思考问题,创造更多可能。







设备中心可以满足不同的功能选择, 你可以把它当作纯强电的集控中心,也可以将标准模块安排入内。 多元化的组合,我们来为您实现。

PR-EC-A-200

choose matech

EQUIPMENT CENTER









产品介绍

产品型号	铂睿 PR-EC-C-200		
类型	强电款		
产品材质	钢化玻璃面板;冷轧钢箱体; 铝合金底框、导轨、铰链		
产品价格	¥9800 *定制款售价和周期请详询销售		

Product Description

箱体尺寸	2000(h) X 384(w) X 200(d)mm
面板尺寸	2025(h) X 384(w) X 29(d)mm
整体尺寸	2025(h) X 384(w) X 234(d)mm
横向导轨长度	15P
方孔线架长度	44U
质量认证	3C、CE 认证

产品介绍

产品型号	铂睿 PR-EC-A-200
类型	强电款
产品材质	钢化玻璃面板;冷轧钢箱体; 铝合金底框、导轨、铰链
 产品价格	¥11800 * 定制款售价和周期请详询销售

Product Description

箱体尺寸	2000(h) X 564(w) X 200(d)mm	
面板尺寸	2025(h) X 564(w) X 29(d)mm	
整体尺寸	2025(h) X 564(w) X 234(d)mm	
横向导轨长度	25P	
方孔线架长度	44U	
质量认证	3C、CE 认证	

38







产品介绍

产品型号	铂睿 PR-EC-C-160	
类型	强电款	
产品材质	钢化玻璃面板;冷轧钢箱体; 铝合金底框、导轨、铰链	
产品价格	¥8800 *定制款售价和周期请详询销售	

Product Description

箱体尺寸	1584(h) X 384(w) X 200(d)mm
面板尺寸	1609(h) X 384(w) X 29(d)mm
整体尺寸	1609(h) X 384(w) X 234(d)mm

横向导轨长度	15P
方孔线架长度	34U
	3C、CE 认证

EQUIPMENT CENTER

choose matech






产品介绍

产品型号	铂睿 PR-EC-A-160
类型	强电款
产品材质	钢化玻璃面板;冷轧钢箱体; 铝合金底框、导轨、铰链
产品价格	¥9800 * 定制款售价和周期请详询销售

Product Description

箱体尺寸	1584(h) X 564(w) X 200(d)mm
面板尺寸	1609(h) X 564(w) X 29(d)mm
整体尺寸	1609(h) X 564(w) X 234(d)mm
横向导轨长度	25P
方孔线架长度	34U
质量认证	3C、CE 认证



41 matech.ren just for a better home 42

EQUIPMENT CENTER













产品介绍

.....

Product Description

产品型号	铂睿 PR-EC-A-54	铂睿 PR-EC-A-86	铂睿 PR-EC-A-120
箱体尺寸	545(h) X 564(w) X 200(d)mm	860(h) X 564(w) X 200(d)mm	1220(h) X 564(w) X 200(d)mm
面板尺寸	570(h) X 564(w) X 29(d)mm	885(h) X 564(w) X 29(d)mm	1245(h) X 564(w) X 29(d)mm
整体尺寸	570(h) X 564(w) X 234(d)mm	885(h) X 564(w) X 234(d)mm	1245(h) X 564(w) X 234(d)mm
钣金厚度	1.2mm	1.2mm	1.2mm
横向导轨长度	机架式: 25P 滑轨式: 28P	机架式: 25P 滑轨式: 28P	机架式: 25P 滑轨式: 28P
方孔线架长度	机架式: 11U	机架式: 18U	机架式: 26U
滑轨线架长度	滑轨式: 490mm	滑轨式: 805mm	滑轨式: 1165mm
产品价格	机架式 / 滑轨式: ¥2600	机架式 / 滑轨式: ¥3600	机架式 / 滑轨式: ¥5000

产品介绍


Product Description

铂睿 PR-EC-C-54	铂睿 PR-EC-C-86	铂睿 PR-EC-C-120
545(h) X 384(w) X 200(d)mm	860(h) X 384(w) X 200(d)mm	1220(h) X 384(w) X 200(d)mm
570(h) X 384(w) X 29(d)mm	885(h) X 384(w) X 29(d)mm	1245(h) X 384(w) X 29(d)mm
570(h) X 384(w) X 234(d)mm	885(h) X 384(w) X 234(d)mm	1245(h) X 384(w) X 234(d)mm
1.2mm	1.2mm	1.2mm
机架式: 15P	机架式: 15P	机架式: 15P
机架式: 11U	机架式: 18U	机架式: 26U
机架式: ¥2000	机架式: ¥3000	机架式: ¥4200
_	545(h) X 384(w) X 200(d)mm 570(h) X 384(w) X 29(d)mm 570(h) X 384(w) X 234(d)mm 1.2mm 机架式: 15P	545(h) X 384(w) X 200(d)mm 570(h) X 384(w) X 29(d)mm 570(h) X 384(w) X 234(d)mm 1.2mm 1.2mm 1.2mm 机架式: 15P 机架式: 15P 机架式: 11U 机架式: 18U

Installation Diagram 安装示意图(明装)

方案一 明装平面示意图:

当采用明装方式安装于墙面时,至少给箱体底部与 地面留下 14mm 空间,预留给箱体铰链位置。




Installation Diagram 安装示意图(暗装)

方案二 暗装立体示意图:


若需要面板与外饰面齐平,则需要柜 内深度最小预留 240mm。

示意中的柜体板材厚度为 18mm。



Panel Mount 面板安装

- ①.面板两端与上下铰链对应位置后,通过螺丝实现面板与箱体的固定。
- ②. 我们提供了配件袋,内有扳手和足量的螺丝来帮助你进行安装。




Installation Diagram 安装示意图(暗装)

方案二 暗装平面示意图:

当采用暗装方式安装于墙体或者柜体 内部时,至少需要给箱体铰链门轴处 留 20mm 空隙,左右空 10mm 空隙, 以保证正常开门不受影响。

若需面板完全入墙,请先安装完面板 后整体放入,以防后期面板难以安装。 (面板厚度为 29mm)



45 matech.ren just for a better home

功能分区,一目了然 协同合作,互不干扰



强电设备区

总开 master switch



空开 air-break switch

2

智能模块区

模块 modules

功能设备区

 \supset

监控设备 monitoring equipment



恒湿系统

constant temperature and humidity system



网络设备 air-break switch



水处理系统 production water treatment system

无限适配,无限扩容

设备中心的常规款深度有 200/300mm 可选,已经能够满足常规的需求; 当然我们也提供定制深度的服务,比如 600mm。这样能用设备中心统一管理的设备 都可以容纳进去了。


* 定制款售价和周期请详询销售



系列

CHOOSE MATECH

驱动箱的出现,将以往那些杂乱无章的光带驱动 悄然规整。从此告别电线杂乱、不美观,使整个空间恢复整洁与清爽。



choose matech

MT-150550

drive box series



TS-250550

drive box series











TS-420420

drive box series





产品型号	TS-420420
面板尺寸	420(h) X 420(w) X 84(d)mm
箱体尺寸	420(h) X 420(w) X 4(d)mm
驱动尺寸	250 X 40mm (* 此驱动箱可裝 6 个)
产品系列	驱动箱系列(明装) DRIVE BOX SERIES
可选面板	晶黑玻璃
钣金厚度	1.0mm
产品材质	钢化玻璃面板;冷轧钢箱体;

导轨、铰链

MT-300550


drive box series







产品型号	MT-300550
面板尺寸	550(h) X 300(w) X 1.2(d)mm
箱体尺寸	550(h) X 300(w) X 80(d)mm
驱动尺寸	350 X 40mm (* 此驱动箱可裝 4 个)
产品系列	驱动箱系列(明装) DRIVE BOX SERIES
可选面板	本色镀锌
 钣金厚度	0.8mm
产品材质	冷轧钢/镀锌板箱体;

51 52 matech.ren





BOZHI bozhi series







S 机架式结构: ¥2480



S+ 滑轨式结构:¥2600

产品介绍 Product Description

产品型号		铂智暗装 S	&S⁺	
		1.2mm		
可选面板		_		-
		晶白玻璃	黑边 透明玻璃	铝合金 拉丝银
外形尺寸	S	616(h)	X 591(w) X 14	40(d)mm
	S⁺	616(h)	X 591(w) X 1	70(d)mm
面板尺寸		616(h)	X 591(w) X 2	20(d)mm
安装尺寸	S	590(h)	X 565(w) X 12	20(d)mm
	S⁺	590(h)	X 565(w) X 1	50(d)mm

机架式结构 Rack Structure

横向导轨长度	24P
方孔线架长度	12U
模块垂直安装间距 (最大)	90mm
产品价格	S:¥2480 /S+:¥2600

滑轨式结构 Sliding Rail Structure

横向导轨长度	28P
滑轨线架长度	540mm
模块垂直安装间距 (最大)	136mm
产品价格	S:¥2480 /S+:¥2600

^{*} matech®" 铂智 " 暗装系列提供多种深度 (120/150/250/500mm) 的箱体供您选择。您可以 根据实际需求,联系您的专属销售代表为您服务。(* 定制款售价和周期请详询销售)



机架式结构: ¥2780



滑轨式结构: ¥2900

产品介绍 Product Description

产品型号		铂智暗装 L	&L ⁺	
钣金厚度		1.2mm		
可选面板		-		-
		晶白玻璃	黑边 透明玻璃	铝合金 拉丝银
外形尺寸	L	. ,	91(w) X 140(d	•
	L ⁺	796(h) X 5	91(w) X 170(d)mm
面板尺寸		796(h) X 5	91(w) X 20(d)	mm
安装尺寸	L	` ,	665(w) X 120(c	•
	L⁺	770(h) X 5	65(w) X 150(c	d)mm

机架式结构 Rack Structure

黄向导轨长度	24P
方孔线架长度	16U
莫块垂直安装间距 (最大)	90mm
· · · · · · · · ·	L:¥2780 /L+:¥2900

滑轨式结构 Sliding Rail Structure

横向导轨长度	28P
滑轨线架长度	720mm
模块垂直安装间距 (最大)	136mm
产品价格	L:¥2780 /L+:¥2900

^{*} matech®" 铂智 " 暗装系列提供多种深度 (120/150/250/500mm) 的箱体供您选择。您可以根据实际需求,联系您的专属销售代表为您服务。(* 定制款售价和周期请详询销售)

^{*}选配铝合金拉丝银面板需要加收费用,选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。

^{*} 选配铝合金拉丝银面板需要加收费用,选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。

SH-72 bozhi surface mounted series



产品型号 SH-72 铂智明装

外形尺寸 749(h) X 384(w) X 176.5(d)mm

749(h) X 384(w) X 16.5(d)mm 面板尺寸

产品系列 铂智系列

BOZHI SERIES

可选面板

黑边透明玻璃

72 回路强电箱

钣金厚度 1.2mm

类型 模块垂直安装间距(最大) 90mm

产品价格 ¥2080

横向导轨长度

Installation Diagram 铂智暗装系列-安装示意图 (暗装)


(以铂智暗装 L 为例)

墙体暗装平面示意图:

为了确保电箱的完美暗装效果,需要预先规划 并预留出精确的安装空间。

以铂智暗装 L 为例,箱体尺寸: 770*565*120mm, 考虑到安装便利性及细 微调整空间,四周仅需额外预留2毫米的间隙。

因此,预留孔位尺寸应为:774*569*122mm, 以确保电箱能够轻松嵌入且四周留有微小间 隙,便于调整与固定。



SH-108

bozhi surface mounted series

产品型号 SH-108 铂智明装

外形尺寸 1019(h) X 384(w) X 176.5(d)mm

面板尺寸 1019(h) X 384(w) X 16.5(d)mm

铂智系列 产品系列

BOZHI SERIES

可选面板

黑边透明玻璃

定制款售价和周期请详询销售

钣金厚度 1.2mm 横向导轨长度

类型 108 回路强电箱


模块垂直安装间距(最大) 90mm 产品价格 ¥2580



Installation Diagram 墙体暗装立体示意图

在安装时,请确保注意以下要点:

- ① 安装时:箱体应与装饰面保持齐平,而 面板则必须突出于装饰面进行安装。
- ② 若面板要与装饰面齐平,箱体右侧需预 留 1.5cm 空间以确保电箱门能正常开启。




BOJING SERIES

铂晶 系列

CHOOSE MATECH

铂晶系列智能电箱均采用暗装形式,是智能化程度颇高的 大型格调酒店以及高端沙龙等场所的理想之选。 其采用滑轨式结构,具备智能承载强弱电和智能模块设备 的能力。









铂晶 S-C: ¥1580 (图示为演示品)

产品介绍 Product Description

产品型号	铂晶 S-C & S-C-R		
钣金厚度	1.0mm		
可选面板	-		-
	晶白玻璃	黑边 透明玻璃	铝合金 拉丝银
外形尺寸	520(h) X 4	50(w) X 137(c	d)mm
面板尺寸	520(h) X 450(w) X 17(d)mm		
安装尺寸	495(h) X 4	20(w) X 120(d	d)mm

滑轨式结构 Sliding Rail Structure

横向导轨长度	21P	弱电设备数量	4
滑轨线架长度	450mm	模块垂直安装间距	114mm
产品价格	¥1580	⁻ (最大) 	

^{*}选配铝合金拉丝银面板需要加收费用,选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。



铂晶 S-C-R: ¥1580

BOJING bojing series



铂晶 L-C: ¥1980 (图示为演示品)


Installation Diagram 铂晶安装示意图(暗装) (以铂晶 L-C 为例)

墙体暗装平面示意图:

为了确保电箱的完美暗装效果,需要预先规划 并预留出精确的安装空间。

以铂晶 L-C 为例,箱体尺寸: 765*420*120mm,考虑到安装便利性及细微 调整空间,四周仅需额外预留 2 毫米的间隙。

因此,预留孔位尺寸应为:769*454*122mm, 以确保电箱能够轻松嵌入且四周留有微小间 隙,便于调整与固定。



产品介绍 Product Description

——————— 产品型号	铂晶 L-C 8	铂晶 L-C & L-C-R		
—————— 钣金厚度	1.2mm	1.2mm		
可选面板	-	-		
	晶白玻璃	黑边 透明玻璃	铝合金 拉丝银	
外形尺寸	790(h) X 4	790(h) X 450(w) X 137(d)mm		
面板尺寸	790(h) X 4	790(h) X 450(w) X 17(d)mm		
安装尺寸	765(h) X 42	765(h) X 420(w) X 120(d)mm		

滑轨式结构 Sliding Rail Structure

横向导轨长度	21P	弱电设备数量	6
滑轨线架长度	720mm	模块垂直安装间距	137mm
产品价格	¥1980	- (最大)	

^{*}选配铝合金拉丝银面板需要加收费用,选择玻璃材质面板无需加收费用。 相关事宜请联系您的专属销售代表。




铂晶 L-C-R: ¥1980

Installation Diagram 墙体暗装立体示意图

在安装时,请确保注意以下要点:


- ① 安装时:箱体应与装饰面保持齐平,而面板则必须突出于装饰面进行安装。
- ② 若面板要与装饰面齐平,箱体右侧需预留 1.5cm 空间以确保电箱门能正常开启。







CHOOSE MATECH

圆致家用配电箱是一款颠覆传统电箱造型的产品, 圆的造型在满足功能的同时传达"圆融"的精神内核,为家 带来雅致诗意。









产品介绍 Product Description

产品型号	圆致 Q-16
可选面板	玻璃面板 岩板 *选配岩板面板售价和定制周期请详询销售
安装尺寸	335(h) X 380(w) X 96(d)mm

安装尺寸	335(h) X 380(w) X 96(d)mm
面板尺寸	350(ø)mm

滑轨式结构 Sliding Rail Structure

类型	16 回路强电箱	安装模式	暗装
钣金厚度	1.0mm	产品价格	¥798



round series

ROUND




Installation Diagram 圆致系列—安装示意图(暗装)

墙体暗装平面示意图:

圆致电箱内部暗装留孔位与外部结构不一样, 箱体尺寸为:335*380*87mm,考虑到安装 便利性及细微调整空间,四周仅需额外预留 2毫米的间隙。

由于部件的特殊结构,与箱体连接部分也需预埋在墙体内,因此墙体的开孔尺寸为:339*384*107mm,以确保电箱能够轻松嵌入且四周留有微小间隙,便于调整与固定。



产品介绍 Product Description

产品型号	圆致 R-I6
可选面板	
	玻璃面板岩板
	* 选配岩板面板售价和定制周期请详询销售
安装尺寸	335(h) X 380(w) X 96(d)mm
面板尺寸	350(ø)mm


类型 弱电款 安装模式 暗装 钣金厚度 1.0mm 产品价格 ¥798



Installation Diagram 墙体暗装立体示意图

在安装时,请确保注意以下要点:

箱体的连接面应与墙面(木饰面)齐平,而 面板则必须突出于装饰面进行安装。



滑轨式结构 Sliding Rail Structure


MILE BOJING SERIES

米勒铂晶 系列

CHOOSE MATECH

米勒铂晶家用电箱系列提供不同尺寸的产品来适应不同 的用户需求。

您可以经济适用,也可以最大程度体验科技进步带来的智能化享受。在 matech® 我们都能为您实现。



MILE BOJING



MILE BOJING R/Q-14









R/Q-14: ¥360 R/Q-22: ¥480

产品介绍

产品型号	米勒铂晶 R/	Q-14	
可选面板	晶白玻璃	晶黑玻璃	黑边透明玻璃
外形尺寸	246(h) X 3	332(w) X 114	4(d)mm
面板尺寸	246(h) X 3	332(w) X 14	(d)mm
安装尺寸	210(h) X 3	00(w) X 10	0(d)mm

滑轨式结构 Sliding Rail Structure

 钣金厚度	1.0mm 产品价格	¥360
类型	弱电款 /14 回路强电箱	

Product Description


产品型号	米勒铂晶 R/	米勒铂晶 R/Q-22		
可选面板	2.	4.		
	晶白玻璃	晶黑玻璃	黑边透明 玻璃	
外形尺寸	310(h) X 47	0(w) X 114(d))mm	
面板尺寸	310(h) X 47	0(w) X 14(d)ı	mm	
安装尺寸	270(h) X 44	40(w) X 100(d	d)mm	

滑轨式结构 Sliding Rail Structure

钣金厚度	 1.0mm 产品价格	¥480
类型	弱电款 /22 回路强电箱	

MILE BOJING

mile bojing series



. 弱电款 Q-36: ¥1080 / 02. 强弱结合 R-36: ¥1080





产品介绍 Product Description

产品型号	米勒银	白晶 Q/R36	5	
可选面板	-		-	-
	晶白 玻璃	黑边灰 玻璃	白边透明 玻璃	铝合金 拉丝银

外形尺寸	517(h) X	(435(w) X 137	(d)mm	
面板尺寸	517(h) X 435(w) X 17(d)mm			
安装尺寸	490(h)	X 390(w) X 120	0(d)mm	
钣金厚度	1.2mm	质量认证	3C、	CE 认证
类型	R-36 /	Q-36: 弱电款	で / 36 回	路强电箱
产品价格			Q/R36	5: ¥1080

^{*}选配铝合金拉丝银面板需要加收费用,选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。

MILE BOJING



米勒铂晶 Q54: ¥1380



米勒铂晶 R54: ¥1380

产品介绍

产品型号	米勒银	白晶 Q/R5	54	
可选面板	_	ı	-	-
	晶白 玻璃	黑边灰 玻璃	白边透明 玻璃	铝合金 拉丝银
外形尺寸	672(l	n) X 435(\	w) X 137(d)r	mm
面板尺寸	672(h) X 435(w) X 17(d)mm			
安装尺寸	645(h) X 390(w) X 120(d)mm			
 钣金厚度	1.2mr	— ———— n 横向导轴	仇长度	18P
类型	R-54 / Q-54: 弱电款 / 54 回路强电箱			
产品价格	Q/R54:¥1380			



米勒铂晶 Q72: ¥1680



米勒铂晶 QR72: ¥1680

Product Description

产品型号	米勒铂晶 Q/QR72	
可选面板		
		合金 丝银
外形尺寸	827(h) X 435(w) X 137(d)mm	
面板尺寸	827(h) X 435(w) X 17(d)mm	
安装尺寸	800(h) X 390(w) X 120(d)mm	
钣金厚度		18P
类型	QR-72 / Q-72: 强弱结合款 / 72 回路强	电箱
产品价格	Q/QR72:¥	1680

*选配铝合金拉丝银面板需要加收费用,选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。

Installation Diagram 安装示意图(暗装)


(以米勒铂晶 Q-72 为例)

墙体暗装平面示意图:

为了确保电箱的完美暗装效果,需要预先规划 并预留出精确的安装空间。

以米勒铂晶 Q-72 为例,箱体尺寸: 800*390*120mm,考虑到安装便利性及细 微调整空间,四周仅需额外预留 2 毫米的间隙。


因此,预留孔位尺寸应为:804*394*122mm, 以确保电箱能够轻松嵌入且四周留有微小间 隙,便于调整与固定。



Installation Diagram 安装示意图(暗装)

在安装时,请确保注意以下要点:

- ① 安装时:箱体应与装饰面保持齐平,而面板则必须突出于装饰面进行安装。
- ② 若面板要与装饰面齐平,箱体右侧需预留 1.5cm 空间以确保电箱门能正常开启。



WATER DIVISION BOX


SERIES

分水箱 系列

CHOOSE MATECH


matech® 铂晶家用分水箱也是为了解决传统分水箱痛病 而推出的产品


暗装嵌入式的结构使得分水箱能完美融入整个家居环境而不突兀。功能上也承载各种规格的分水器。



water division box series WATER DIVISION BOX matech products







铂晶 F-XL: ¥2680

产品介绍

产品型号 钣金厚度 产品描述 产品价格

Product Description

铂晶 F-XL	面板尺寸	500(h) X 1030(w) X 20(d)mm
1.2mm	安装尺寸	573(h) X 1000(w) X 120(d)mm
适合安装 12 路分水器 另有 150mm 加深箱体可选配	可选面板	
¥2680		晶白玻璃 铝合金拉丝银

WATER DIVISION BOX

water division box series





铂晶 F-SM: ¥1280









铂晶 F-L: ¥2380

产品介绍

产品型号	铂晶 F-SM
 钣金厚度	1.2mm
产品描述	适合安装 2 路分水器 可调节分水器安装支架 此款分水箱可选择加深箱体(150mm)
产品价格	¥1280

Product Description

面板尺寸	500(h) X 415(w) X 20(d)mm
安装尺寸	573(h) X 385(w) X 150(d)mm
可选面板	
	晶白玻璃

* 选配铝合金拉丝银面板需要加收费用,选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。

产品介绍

Product Description

产品型号	铂晶 F-L	面板尺寸	500(h) X 830(w) X 20(d)mm
钣金厚度	1.2mm	安装尺寸	573(h) X 800(w) X 150(d)mm
产品描述	适合安装 10 路分水器 可调节分水器安装支架 此款分水箱可选择加深箱体 (150mm)	可选面板	
产品价格	¥2380		晶白玻璃 铝合金拉丝银

WATER DIVISION BOX



产品介绍

产品型号	铂晶 F-S
	1.2mm
产品描述	适合安装 6 路分水器 可调节分水器安装支架 此款分水箱可选择加深箱体 (150mm)
产品价格	¥1880

Product Description

面板尺寸	500(h) X 630(w) X 20(d)mm	
安装尺寸	573(h) X 600(w) X 150(d)mm	
可选面板		
	晶白玻璃	

*选配铝合金拉丝银面板需要加收费用,选择玻璃材质面板无需加收费用。相关事宜请联系您的专属销售代表。

Installation Diagram 安装示意图(暗装)


(以铂晶 F-S 为例)

墙体暗装平面示意图:

为了确保箱体的完美暗装效果,需要预先规 划并预留出精确的安装空间。

以 F-S 为例,箱体尺寸:573*600*150mm, 考虑到安装便利性及细微调整空间,四周仅 需额外预留 2 毫米的间隙。


因此,预留孔位尺寸应为: 577*604*152mm,以确保箱体能够轻松嵌 入且四周留有微小间隙,便于调整与固定。



Installation Diagram

安装示意图 (暗装)

墙体暗装立体示意图:



* 具体的制作周期和报价请联系我们销售经理。





可抽拉式机柜

* 深度可定制 600mm

可实现内部 不同定制组合需求

CUSTOMIZED SERVICE

多种定制规格,满足客户的多样化需求。



塑壳定制



影音机柜组合



弱电模组液压门



matech®

产品持续迭代, 部件或有微调, 这些变化旨在满足更广泛需求, 提升您的使用体验, 但我们对品质的追求不变。

感谢您的信任,我们定将精益求精, 越做越好。 广东佛山市顺德区 大良街道新滘社区凤翔路 41 号 顺德创意产业园 G 栋

上海闵行区 闵行区 - 合川路 3051 号 莱茵·虹桥中心 A 幢 606

江苏溧阳 天目湖镇工业园区建业路2号4幢

No. 41, Fengxiang Road,Xinjiao Community,Daliang Street,Shunde District, Foshan City,Guangdong Province, Building G,Shunde Creative Industry Park

Minhang District, Shanghai Rhine Honggiao Center Building A 606 Minhang District-Hechuan Road 3051

Building 4, No. 2, Jianye Road,Tianmuhu Town Industrial Park,Liyang, Jiangsu





官方小红书

官方公众号



官方下单平台 订货宝

官网网址 www. matech.ren

官方邮箱 matech@matech.ren

客服热线 400-1686-950